

การติดตามและการบริหาร

จัดการ

HIS Access Solution คือซอฟต์แวร์การจัดการสำหรับการจัดการและติดตามการควบคุมการเข้าถึง ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายส่วนใหญ่ในการควบคุมการเข้าถึงและข้อกำหนดซอฟต์แวร์สมัยใหม่ HIS Access Solution นำเสนออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายแต่อเนกประสงค์ การป้องกันที่สมบูรณ์ คุ่มต้นทุน และสามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดที่สุดของผู้ใช้ปลายทาง

แอปพลิเคชันบน

เว็บไซต์

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ HIS Access Solution ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของเว็บแอปพลิเคชันในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการทำงานใดๆ ทั้งสิ้น สามารถเข้าถึงได้จากเว็บเบราว์เซอร์ทุกตัวไป แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย

เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันเว็บที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ การบำรุงรักษาและอัปเดต HIS Access Solution จึงเป็นเพียงการอัปเดตซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ไม่ว่าอุปกรณ์ประเภทใดหรืออยู่ที่ใด ผู้ปฏิบัติการทุกคนจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์ HIS Access Solution ได้รับการอัปเดต

ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

เซิร์ฟเวอร์ HIS Access Solution ทำงานบน Microsoft Windows Server ล่าสุด (2003, 2008, 2012, 2016, 2019) และ Microsoft Windows 7, 8 และ 10 รองรับระบบปฏิบัติการทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต

ตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถรัน HIS Access Solution บนระบบฐานข้อมูลหลายตัว ได้แก่ Microsoft SQL Server และ Express, ฐานข้อมูล Oracle Database และ PostgreSQL

HIS Access Solution ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการจำลองเสมือนจริง

รองรับไฮเปอร์ไวเซอร์หลักหลายตัวเช่น VMWare, Microsoft Hyper-V, Oracle Virtualbox, Linux KVM และ XEN


ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูง

HIS Access Solution ที่สามารถจัดการการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายฮาร์ดแวร์ VertX®, Aero® และ Edge® จาก HID Global

ปรับขนาดได้

HIS Access Solution มอบความสามารถในการปรับขนาดที่ไม่จำกัดตั้งแต่โซลูชันประตูเดียวระดับเริ่มต้นไปจนถึงโซลูชันระดับองค์กรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและผู้อ่านหลายพันคนทั่วโลกและทั่วโลก

ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาโดยไม่มีข้อจำกัด รองรับจำนวนผู้อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนจุดไม่จำกัด และจำนวนผู้ถือบัตรรวมถึงผู้ถือบัตรไม่จำกัด ความสามารถในการปรับขนาดของ HIS Access Solution ถูกจำกัดด้วยใบอนุญาตทางธุรกิจข้อจำกัดทางกายภาพของฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ และฐานข้อมูลที่ใช้เท่านั้น



คุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงที่มีความซับซ้อนสูง

HIS Access Solution มีคุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงขั้นสูงในตัวมากมาย:

- การจัดการพื้นที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดพื้นที่ที่เข้าและออกสำหรับผู้อ่านข้อมูลประจำตัวทุกคนในระบบได้ โดยการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสม HIS Access Solution สามารถรองรับพีเอชซีขึ้นสูงที่ต้องการพื้นที่ที่กำหนดไว้ เช่น การส่งกลับ การควบคุมการเข้าถึงหลายคน และการครอบครองพื้นที่

- Global Real & Timed anti-passback Global Real anti-passback เป็นกลไกความปลอดภัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลประจำตัวเพื่อเข้าสู่พื้นที่มากกว่า 1 เมกะไบต์โดยไม่ได้ออกจากพื้นที่นั้นก่อน Timed anti-passback เป็นกลไกความปลอดภัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลประจำตัวเพื่อเข้าสู่พื้นที่เดียวกันอีกครั้งภายในช่วงเวลาที่กำหนด Global หมายความว่ากลไกการส่งคืนจะทำงานได้กับเครื่องอ่านข้อมูลประจำตัวหลายเครื่องในระบบ


- การควบคุมลิฟต์ การควบคุมลิฟต์มักถูกนำมาใช้ในคอนโดมิเนียมสูงและอพาร์ทเมนต์

การใช้ประโยชน์จากอาคารสำนักงานและโรงแรม

L-Intelligent Access ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดว่าข้อมูลใดสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิฟต์

- การควบคุมการเข้าถึงสำหรับหลายบุคคล ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งต้องการผู้ถือบัตรประจำตัวที่แตกต่างกันตั้งแต่สอง (2) ถึงแปด (8) คนจึงจะสามารถเข้าถึงได้


- การตรวจสอบและเชื่อมโยงเหตุการณ์ I/O ทั่วโลกด้วย HIS Access Solution ช่วยให้ผู้ใช้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้อมูลอินพุต เอาต์พุต และเหตุการณ์ต่างๆ จากตัวควบคุมทุกตัวในระบบได้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้กำหนดค่าระบบสามารถสร้างกฎการเชื่อมโยงจากอินพุต เอาต์พุต และเหตุการณ์ต่างๆ ในระบบเพื่อเรียกใช้งานการดำเนินการที่กำหนดไว้



ต่อระบบการเชื่อมต่อ

ต่อระบบการเชื่อมต่อนี้แสดงการกำหนดค่าการควบคุมการเข้าถึงทั่วไปต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดย HIS Access Solution ในปัจจุบัน (คุณลักษณะพื้นฐานและขั้นสูง)

โซลูชัน HIS Access ยังสามารถบูรณาการกับอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิดผ่าน L-Visual Integration Platform



ข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ

เล็ก

- โปรเซสเซอร์: Intel® Core™ i3 Processor 2.00 GHz หรือสูงกว่า
- หน่วยความจำระบบ (RAM): 16GB
- ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 64 บิต
- ฮาร์ดไดรฟ์: 500GB หรือสูงกว่า

ปานกลาง

- โปรเซสเซอร์: Intel® Core™ i5 Processor 2.00 GHz หรือสูงกว่า
- หน่วยความจำระบบ (RAM): 16GB หรือสูงกว่า
- ระบบปฏิบัติการ: Windows Server 2019 64 บิต
- ฮาร์ดไดรฟ์: 1TB หรือสูงกว่า

ใหญ่

- โปรเซสเซอร์: Intel® Xeon® E5 หรือ E7 Processor 3.00 GHz หรือสูงกว่า
- หน่วยความจำระบบ (RAM): 16GB หรือสูงกว่า
- ระบบปฏิบัติการ: Windows Server 2019 64 บิต
- ฮาร์ดไดรฟ์: 2TB หรือสูงกว่า (แนะนำให้ใช้ RAID array สำหรับฐานข้อมูล)
- แนะนำให้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่มีความพร้อมใช้งานสูง

โซลูชันการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย

HID

